

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH COSIBELLA CORNER – SKUTKI UBOCZNE ZABIEGÓW

Cosibella sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby Zabiegi były wykonywane zgodnie ze sztuką, z należytą starannością i bezpieczeństwem. Niemniej jednak, niektóre reakcje organizmu po Zabiegu mogą wystąpić i stanowią naturalny, przewidywany efekt procedury.

Do najczęściej występujących skutków ubocznych należą: rumień i uczucie ciepła skóry, pieczenie, mrowienie, tkliwość, lekki obrzęk, suchość i uczucie ściągnięcia, złuszczenie drobnopłatkowe lub płatkowe, siniaki oraz wybroczyny, a także strupki. Czasem może pojawić się przejściowe nasilenie trądziku oraz zwiększona wrażliwość na słońce. Rzadziej obserwuje się alergiczne zapalenie skóry czy przebarwienia pozapalne, a bardzo rzadko infekcje, opryszczkę lub bliznowacenie.

Wskazane powyżej skutki uboczne mają zazwyczaj charakter przejściowy i utrzymują się przez okres do 21 dni od dnia wykonania Zabiegu, przy czym czas ich trwania może się różnić w zależności od indywidualnych predyspozycji Klienta oraz rodzaju Zabiegu.

Poza poniżej wymienionymi skutkami ubocznymi mogą wystąpić również inne reakcje organizmu, które są niemożliwe do przewidzenia i zależne od indywidualnych predyspozycji Klienta oraz charakteru Zabiegu.

LISTA WYKONYWANYCH USŁUG (ZABIEGÓW) WRAZ Z MOŻLIWYMI SKUTKAMI UBOCZNYMI:

<p>1. <u>Zabieg bankietowy</u></p> <ul style="list-style-type: none">● rumień, uczucie ciepła,● lekka suchość skóry● złuszczenie,● reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,● przebarwienia pozapalne,	<p>12. <u>Retix C</u></p> <ul style="list-style-type: none">● rumień, uczucie ciepła,● lekka suchość skóry,● intensywne złuszczenie,● reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,● przebarwienia pozapalne,
---	--

- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- pulsowanie skóry,
- teleangiektazje (pojawienie się nowych naczynek),
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h,
- zaskórniki,
- dermografizm (ślady po dotyku),
- rozszerzenie porów,
- poszerzenie skóry po kilku godzinach (reakcja naczyniowa).

2. Zabieg sezonowy

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- mikro obrzęki,
- teleangiektazje (pojawienie się nowych naczynek),
- odruchowe łzawienie lub pieczenie oczu (od składników parujących),
- drobne pęcherzyki surowicze,
- reakcje fotoalergiczne.

3. Zabieg koreański

- rumień, uczucie ciepła,

- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- infekcje bakteryjne/grzybicze,
- ból skóry jak przy oparzeniu słonecznym,
- zaostrzenie AZS,
- obrzęk powiek,
- pękanie ust,
- szorstkość skóry przez kilka dni,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h,
- pęcherzyki surowicze (przy wrażliwym typie skóry).

13. Zabieg przeciwtrądzikowy na plecy

- rumień, złuszczenie,
- przejściowe podrażnienie,
- wykwity trądzikowe,
- przebarwienia,
- infekcje bakteryjne/grzybicze,
- rozsiane krostki ropne,
- silny świąd pleców,
- zaostrzenie rogowacenia mieszkowego,
- pęcherzyki po kwasach,
- bolesne guzki zapalne,
- pojawienie się nowego ogniska trądziku.

14. Mezoterapia mikroigłowa (twarz, połączenia z kwasami, Biorepeel, PRX-T33, Retix C)

- rumień, uczucie ciepła,

- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- uczucie „ściągnięcia neurosensorcznego” (nerwowe napięcie skóry),
- przejściowe zaburzenia bariery hydrolipidowej,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h,
- nadmierne błyszczenie skóry,
- teleangiektazje (pojawienie się nowych naczynek),
- drobne pęcherzyki surowicze.

4. Terapia odbudowująca-regenerująca PRO XN

- rumień i podrażnienie skóry,
- uczucie suchości i ściągnięcia,
- pieczenie, świąd,
- miejscowe złuszczenie,
- silny odczyn alergiczny.
- reakcje fototoksyczne,
- błyszczenie tłustej skóry wskutek odbudowy bariery,
- nadwrażliwość na ciepło,
- grudkowe wypryski zapalne,
- stany zapalne mieszków włosowych,
- podrażnienie okolic oczu,

- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- punktowe krwawienia, strupki
- przebarwienia pozapalne,
- siniaki
- infekcje bakteryjne/grzybicze,
- blizny przerostowe.
- grudki zapalne,
- zapalenie mieszka włosowego,
- ropnie punktowe,
- intensywne plackowate złuszczenie,
- ból skóry jak przy oparzeniu słonecznym,
- nadmierne napięcie skóry,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h,
- zaostrenie AZS,
- obrzęk powiek,
- pęknięcie ust,
- szorstkość skóry przez kilka dni,
- pęcherzyki surowicze (przy wrażliwym typie skóry).

15. Mezoterapia igłowa (oczy, twarz)

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,

- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h.

5. Terapia do walki z przebarwieniami PRO XN

- rumień i podrażnienie skóry,
- uczucie suchości i ściągnięcia,
- pieczenie, świąd,
- miejscowe złuszczenie,
- silny odczyn alergiczny,
- reakcje fototoksyczne,
- błyszczenie tłustej skóry wskutek odbudowy bariery,
- nadwrażliwość na ciepło,
- grudkowe wypryski zapalne,
- stany zapalne mieszków włosowych,
- podrażnienie okolic oczu,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h.

6. Infuzja tlenowa + kwas

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h,

- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- siniaki w miejscu wkłuc,
- grudki, przebarwienia,
- zakażenia bakteryjne/grzybicze,
- blizny,
- ból okolicy poddawanej Zabiegowi, utrzymujący się 24–48 h,
- krwiaki głębokie,
- guzki utrzymujące się kilka dni,
- mocna tkliwość dotykowa,
- reakcja alergiczna na lidokainę,
- stan podgorączkowy.
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h.

16. Stymulatory tkankowe

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- tkliwość skóry,
- siniaki,
- grudki w miejscu podania,
- przebarwienia,
- infekcje bakteryjne/grzybicze,
- asymetryczny obrzęk,
- twarde grudki włókniste,
- uczucie ciała obcego,

- powstawanie mikropęknięć skóry przy suchości,
- drobne pęcherzyki surowicze.

7. Oczyszczanie wodorowe + kwas

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- powstawanie mikropęknięć skóry przy suchości,
- pojawienie się drobnych krostek,
- przejściowe pogorszenie tekstury skóry,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h,
- mikroobrzęki wzdłuż linii żuchwy,
- teleangiektazje (pojawienie się nowych naczynek),
- nadmierna wrażliwość na mycie skóry,
- przesuszenie skrzydełek nosa.

8. Zabiegi z wykorzystaniem produktów marki Medik8

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas zabiegu

- zapalenie ziarniniakowe,
- przedłużone czerwone ślady w miejscach podania,
- mikrosinice,
- klucie nerwowe,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h.

17. Masaże (klasyczny, twarzy, Kobido, Kobido z wariantami, masaż skóry głowy, szyi i barków)

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- tkliwość mięśniowa,
- senność lub ból głowy,
- wybroczyny,
- podrażnienia skóry
- zaostrenie migren.
- wzmożona napięciowość mięśni po 24 h,
- zawroty głowy po ucisku punktów,
- łzawienie,
- wywołanie ataku migreny,
- uczucie „ciężkiej twarzy”.

- przebarwienia pozapalne,
- nadwrażliwość na ciepło/zimno,
- powstawanie mikropęknięć skóry przy suchości,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h
- pojawienie się drobnych krostek
- uczucie „gorących policzków”,

9. Biorepeel

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki,
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- efekt „frostingu”,
- silne plamy rumieniowe,
- mikroślady po intensywnym złuszczeniu,
- zgrubienia skóry po nieprawidłowej regeneracji,
- rogowacenie okołomieszkowe,
- grudki zapalne,
- zapalenie okołoustne,
- kontaktowe zapalenie skóry,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h

10. Appeex

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry,

18. Depilacja laserowa (wszystkie partie ciała)

- rumień i obrzęk okołomieszkowy,
- uczucie pieczenia skóry,
- przebarwienia pozapalne,
- strupki,
- oparzenia termiczne,
- blizny,
- zapalenie mieszków włosowych,
- opuchnięte „bąble” okołomieszkowe,
- silny świąd,
- punktowe krwawienia,
- powstawanie pęcherzy wodnych,
- długotrwała suchość skóry,
- ciemne kropki (spalone włosy),
- zapalenie gruczołów potowych,
- mocne odczyny termiczne,
- trwała hiperpigmentacja.

19. Trychologia (Zabiegi skóry głowy, mezoterapia, osocze, fibryna)

- rumień, świąd, uczucie napięcia skóry głowy,
- łuszczenie skóry,
- obrzęk, drobne strupki,
- przebarwienia,
- infekcje bakteryjne/grzybicze skóry głowy,
- bliznowacenie.
- ból mieszków włosowych (trichodynia),
- pieczenie skóry głowy,

- złuszczenie,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h,
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- nadmierne ściągnięcie skóry,
- powolna regeneracja naskórka,
- uczucie twardości skóry podczas złuszczenia.

11. PRX-T33

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,
- przebarwienia pozapalne,
- nietolerancja na temperaturę powietrza po Zabiegu,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h,
- mocny, rozlany obrzęk twarzy,
- nadmierne wygładzenie naskórka (skóra jak pergamin),
- rumień utrzymujący się ponad 72 h,
- efekt „szklistości” (nienaturalny połysk),
- reakcje fototoksyczne.

- łupież suchy lub tłusty po kuracji,
- wysuszenie skóry głowy,
- obrzęk skóry wzdłuż linii włosów,
- świąd nocny,
- grudki zapalne przy mieszkach,
- zapalenie skóry głowy.

20. Zabiegi kwasowe (korneoterapia kwasowa, Azelainowo-peptydowa kuracja wyciszająca, peeling dyniowy)

- rumień, uczucie ciepła,
- lekka suchość skóry,
- złuszczenie,
- reakcje alergiczne na składniki wykorzystywane podczas Zabiegu,
- przebarwienia pozapalne,
- obrzęk miejscowy,
- oparzenie chemiczne,
- nadwrażliwość na stosowane kosmetyki przez 48 h.