

# ZAŁĄCZNIK NR 3 DO REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG KOSMETOLOGICZNYCH COSIBELLA CORNER – PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONANIA ZABIEGU

## 1. Konsultacje kosmetologiczne – Przeciwwskazania:

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Nowotwory aktywne,
- Ciąża i karmienie (zalecenia kosmetologa mogą być ograniczone),
- Silne alergie skórne lub reakcje nadwrażliwości,
- Przerwana ciągłość naskórka w miejscach poddawanych badaniu.

## 2. Zabieg bankietowy (45 min) / sezonowy (60 min) / koreański (75 min) – Przeciwwskazania:

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Skóra z otwartymi ranami, zadrapaniami, podrażnieniami,
- Ciąża i karmienie (ze względu na niektóre składniki aktywne),
- Alergie na używane preparaty,
- Skóra po zabiegach złuszczeniowych wykonanych w okresie krótszym niż 7-10 dni przed planowanym Zabiegiem.
- Skóra bardzo wrażliwa, skłonna do przebarwień lub bliznowców.

## 3. Terapia odbudowująca/regenerująca PRO XN (75 min) – Przeciwwskazania:

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Nowotwory aktywne,
- Ciąża i karmienie,
- Skłonność do bliznowców i przebarwień,
- Alergia na składniki preparatu,
- Skóra po peelingach chemicznym lub zabiegach z wykorzystaniem lasera, wykonanych w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym zabiegiem.

## 4. Terapia do walki z przebarwieniami PRO XN (75 min) – Przeciwwskazania:

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Skóra w stanie zapalnym,
- Ciąża i karmienie,
- Nadwrażliwość lub alergie na składniki preparatu,

- Skóra po zabiegach złuszczących wykonanych w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem.
- Skłonność do przebarwień posłonecznych.

#### **5. Infuzja tlenowa + dowolny kwas (75 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Skóra w stanie zapalnym,
- Skóra po zabiegach złuszczących wykonanych w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem.
- Nowotwory aktywne,
- Ciąża i karmienie (niektóre kwasy),
- Alergia na składniki preparatu

#### **Przeciwwskazania czasowe:**

- Skóra po peelingach chemicznych wykonanych w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem.
- depilacja obszaru poddawanego Zabiegowi w okresie krótszym niż 3 dni przed Zabiegiem.

#### **6. Oczyszczanie wodorowe + dowolny kwas (75 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Otwarte rany, skaleczenia, podrażnienia,
- Nowotwory aktywne,
- Ciąża i karmienie,
- Alergia na składniki preparatu.

#### **Przeciwwskazania czasowe:**

- wykonanie peelingu chemicznego lub zabiegu laserowego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem,
- depilacja obszaru poddawanego Zabiegowi w okresie krótszym niż 3 dni przed Zabiegiem.

#### **7. Zabiegi z wykorzystaniem produktów marki Medik8 (60 min) –**

#### **Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,

- Skóra podrażniona lub z aktywnymi zmianami zapalnymi,
- Ciąża i karmienie,
- Nowotwory aktywne,
- Nadwrażliwość lub alergię na kosmetyki Medik8,
- wykonanie peelingu chemicznego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem.

#### **8. Terapia kwasami – Korneoterapia kwasowa (twarz, 30 min) – Przeciwwskazania:**

- Skóra w stanie zapalnym, podrażniona, z egzemą, łuszczycą,
- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Otwarte rany,
- Ciąża i karmienie,
- Alergia na kwasy lub składniki preparatu,
- Skłonność do bliznowców i przebarwień,
- Stosowanie retinoidów doustnych w ostatnich 6 miesiącach przed wykonaniem Zabiegu.

#### **Przeciwwskazania czasowe:**

- Depilacja wykonana w okresie krótszym niż 3 dni przed Zabiegiem.
- Wykonanie peelingu chemicznego lub zabiegu laserowego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem,

#### **9. Terapia kwasami – Peeling dyniowy (twarz, 60 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Ciąża i karmienie,
- Alergie na enzymy lub ekstrakty zawarte w peelingu,
- Skóra wrażliwa lub podrażniona,
- Stosowanie retinoidów doustnych w ostatnich 6 miesiącach przed wykonaniem Zabiegu.

#### **10. Terapia kwasami – Azelainowo-peptydowa kuracja wyciszająca (twarz, 60 min) –**

#### **Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Opryszczka lub infekcje,
- Ciąża i karmienie,

- Nadwrażliwość na składniki preparatu.

#### **11. Zabiegi z wykorzystaniem produktów marki Medik8 (twarz, 60 min) –**

##### **Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Ciąża i karmienie,
- Nadwrażliwość na składniki kosmetyków,
- Wykonanie peelingu chemicznego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem.
- Stosowanie retinoidów doustnych w ostatnich 6 miesiącach przed wykonaniem Zabiegu.

#### **12. Biorepeel (twarz, 30 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Ciąża i karmienie,
- Alergia na składniki preparatu,
- Wykonanie peelingu chemicznego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem.
- Stosowanie retinoidów doustnych w ostatnich 6 miesiącach przed wykonaniem Zabiegu.

#### **13. Appeex (twarz, 30 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Ciąża i karmienie,
- Alergia na składniki preparatu,
- Skóra wrażliwa lub z tendencją do blizn,
- Wykonanie peelingu chemicznego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem.

#### **14. PRX-T33 (twarz, 30 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Nowotwory,
- Ciąża i karmienie,
- Skóra wrażliwa, podatna na podrażnienia,
- Wykonanie peelingu chemicznego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem,

- Stosowanie retinoidów doustnych w ostatnich 6 miesiącach przed wykonaniem Zabiegu.

#### **15. Retix C (twarz, 30 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Nadwrażliwość na witaminę C lub składniki preparatu,
- Ciąża i karmienie,
- Skłonność do przebarwień,
- Wykonanie peelingu chemicznego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem,
- Stosowanie retinoidów doustnych w ostatnich 6 miesiącach przed wykonaniem Zabiegu.

#### **16. Zabieg przeciwtrądzikowy na plecy (45 min) – Przeciwwskazania:**

- Otwarte rany, stany zapalne, aktywna opryszczka,
- Ciężkie infekcje skórne,
- Ciąża i karmienie (dla kwasów),
- Alergie na składniki preparatu,
- Odstęp czasowy od wykonywania peelingu chemicznego <7 dni,
- Odstęp czasowy od stosowania retinoidów doustnych <6 miesięcy.

#### **17. Mezoterapia**

##### **17.1. Mezoterapia mikroigłowa (twarz, 60 min) – Przeciwwskazania:**

- Skóra w stanie zapalnym, z opryszczką, infekcjami bakteryjnymi lub grzybiczymi,
- Zaburzenia krzepliwości krwi lub przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych,
- Skłonność do powstawania bliznowców i przebarwień,
- Nowotwory aktywne,
- Ciąża i karmienie piersią,
- Choroby autoimmunologiczne w fazie aktywnej,
- Alergia na składniki preparatów używanych w mezoterapii,
- Wykonanie peelingu chemicznego w okresie krótszym niż 7 dni przed planowanym Zabiegiem,
- Stosowanie retinoidów doustnych w ostatnich 6 miesiącach przed wykonaniem Zabiegu.

## **17.2. Mezoterapia igłowa (twarz, oczy) – Przeciwwskazania:**

- Zaburzenia krzepliwości,
- Cięża i karmienie,
- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Nowotwory,
- Alergie na preparat,
- Zabiegi złuszczące na skórze wykonane w okresie krótszym niż 7 dni przed Zabiegiem,
- Stosowanie leków przeciwzakrzepowych.

## **18. Stymulatory tkankowe (Tropocolagen, Ejal 40, Plenhyage XL Strong, Ashanti RH Collagen + HA) – Przeciwwskazania:**

- Cięża i karmienie,
- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Choroby autoimmunologiczne w fazie aktywnej,
- Nowotwory,
- Alergia na składniki preparatu,
- Zaburzenia krzepliwości i przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych,
- Odstęp czasowy od wykonania peelingów chemicznych, mezoterapii oraz zabiegów z wykorzystaniem laserów krótszy niż 7 dni.
- Stosowanie retinoidów doustnych w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed planowanym Zabiegiem.

## **19. Klasyczny masaż twarzy (60 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Otwarte rany,
- Nowotwory w okolicy masażu,
- Skłonność do siniaków,
- Ostre stany zapalne lub infekcje,
- Nadciśnienie w fazie dekompensacji.

## **20. Masaż Kobido / Kobido i taping / Kobido z peelingiem i maską – Przeciwwskazania:**

- Choroby serca i nadciśnienie w zaawansowanym stadium,

- Cięża (szczególnie I trymestr),
- Nowotwory aktywne,
- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Skłonność do siniaków lub krwotoków,
- Odstęp czasowy od wykonania peelingów chemicznych, mezoterapii oraz zabiegów z wykorzystaniem laserów krótszy niż 7 dni.

#### **21. Masaż skóry głowy, szyi i barków (45 min) – Przeciwwskazania:**

- Aktywne choroby skóry: infekcje bakteryjne, wirusowe, grzybicze, opryszczka,
- Nowotwory w okolicy masażu,
- Ostre stany zapalne skóry,
- Skłonność do siniaków,
- Choroby skóry głowy (łuszczyca aktywna, egzema),
- Nadciśnienie w fazie dekompensacji

#### **22. Depilacja laserowa – Przeciwwskazania:**

- Cięża i karmienie piersią,
- Nowotwory w fazie aktywnej,
- Aktywne stany zapalne skóry, infekcje bakteryjne, wirusowe lub grzybicze w miejscu Zabiegu,
- Skóra z otwartymi ranami, opryszczką lub świeżymi bliznami,
- Alergia na preparaty stosowane przed/po depilacji,
- Opalenizna bezpośrednio przed Zabiegiem (ryzyko poparzenia)
- Stosowanie retinoidów doustnych w okresie krótszym niż 6 miesięcy przed planowanym zabiegiem.
- Zaburzenia krzepliwości lub przyjmowanie leków przeciwzakrzepowych,
- Skóra wrażliwa, skłonna do przebarwień lub bliznowców.

#### **Przeciwwskazania czasowe:**

- Nie wykonywać w miejscu ostatniej depilacji mechanicznej (wosk, pęseta) <3–4 tygodnie,
- Odstęp czasowy od wykonania peelingów chemicznych, mezoterapii oraz zabiegów z wykorzystaniem laserów krótszy niż 7 dni,

- Unikać ekspozycji słonecznej przed i po Zabiegu (min. 7 dni).

### **23. Zabiegi trychologiczne – Przeciwwskazania:**

- Choroby nowotworowe (szczególnie w trakcie leczenia onkologicznego),
- Aktywne choroby zakaźne: bakteryjne, wirusowe (np. opryszczka), grzybicze choroby skóry głowy,
- Otwarta rana, uszkodzenia ciągłości skóry,
- Aktywne stany zapalne skóry głowy,
- Ciężkie choroby autoimmunologiczne w fazie zaostrzenia,
- Zaburzenia krzepnięcia krwi,
- Epilepsja (szczególnie przy Zabiegach aparaturowych),
- Ciąża (dla Zabiegów iniekcyjnych),
- Uczulenie na składniki preparatów używanych podczas wykonywania Zabiegu.